

STREFA PARTNERA

Zamówienia internetowe dla partnerów Handlopex S.A.

Otwieranie strony internetowej

W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres internetowy: www.handlopex.biz. Po tym adresie nie powinno być żadnych dalszych napisów. Inne elementy, pojawiają się później w pasku adresu samoczynnie i nie należy ich wpisywać.



Adres piszemy wyłącznie w pasku adresowym, nie w pasku wyszukiwarki. Na obrazkach obok podane są przykłady prawidłowego wpisania adresu naszej strony w przeglądarkach Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox.

Logowanie



Pojawi się okienko logowania. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło (istotna jest wielkość liter), potem kliknij „Zaloguj”. Pierwsze uruchomienie może trwać dość długo, gdyż pobierane są elementy programu. Przy kolejnych uruchomieniach będą one już uruchamiane z lokalnego komputera.

Może się pojawić zapytanie, czy zapamiętać hasło. Jeśli zdecydujesz się na to, następnym razem nie będziesz musiał pamiętać nazwy użytkownika i hasła. Jednak wtedy każdy, kto ma dostęp do Twojego komputera będzie mógł bez znajomości hasła pracować w Twoim imieniu w Strefie Partnera Handlopex.

Jeżeli korzystasz pierwszy raz z naszego systemu zamówień internetowych, może zająć potrzeba wykonania kilku prostych czynności przygotowawczych, m.in. zainstalowania modułu Silverlight. Czynności te opisane zostały na końcu tej instrukcji.

Układ strony

Po zalogowaniu pojawi się strona podobna do przedstawionej. Różnice w wyglądzie wynikają z faktu używania różnych systemów operacyjnych, różnych przeglądarek, różnych monitorów itp.

Poszczególne fragmenty ekranu zostały ponumerowane i opisane poniżej.

The screenshot shows the Handlopex SA website interface. The browser window title is "Handlopex SA - Mozilla Firefox". The address bar shows "https://www.handlopex.biz/_2000_web/_2000_RichMain.aspx". The page header includes the Handlopex logo, navigation links (Zamówienie, Dane firmy, BOK, Wiadomości, Regulamin), and language selection (Deutsche, English, Русский). The main content area is titled "Stany i zamawianie" and contains a search form with filters for "Szerokość", "Profil", "Średnica", "Sezon", and "Producent". Below the search form is a table of search results with columns for "Producent", "Nazwa", "c. hurt", "c. det", "Stai", "nr katalogowy", and "Symbol". A "Pokaż" button is located to the right of the search form. A "Dodaj" button is located below the search form. A "Złóż zamówienie" button is located at the bottom right of the page.

Producent	Nazwa	c. hurt	c. det	Stai	nr katalogowy	Symbol
+	Bridges 175/65 R14 B250 [82] H	253.76	396.50	0	4 78604	BROL14017565H2500
+	Bridges 175/65 R14 B250 [82] T	188.17	294.02	10	22 78603	BROL14017565T2500
+	Barum 175/65 R14 BRAVURIS [82]	158.11	219.60	0	50 15402400000	CBOL14017565HBRV0
+	Barum 175/65 R14 BRAVURIS [82]	151.52	219.60	0	13 P15402400000	CBOL14017565HBRVP
+	Barum 175/65 R14 BRILLANTIS 2 [8]	158.11	219.60	0	11 15403920000	CBOL14017565HB2L0
+	Fulda 175/65 R14 CARAT PROGRES	189.70	267.18	0	20 516931	GFOL14017565HCAPR
+	Nexen 175/65 R14 CP641 [82] H	118.63	182.51	6	50 17169	NEOL14017565H6410
+	Kenex 175/65 R14 CP661 [82] H	93.77	148.84	0	2 10095	NKOL14017565HKC60
+	Goodye 175/65 R14 DURAGRIP [82]	165.09	242.78	0	50 521606	GGOL14017565TDGPC
+	Goodye 175/65 R14 DURAGRIP [86]	201.82	284.26	0	1 517865	GGOL14017565TDGPX
+	Kleber 175/65 R14 DYNAXER HP3	139.52	218.00	4	5 021559	MKOL14017565TDH3C

1. Przycisk ukrywania menu.

Za pomocą tego przycisku można ukryć pasek, zawierający logo Handlopex i inne obrazki oraz menu programu [9]. Dzięki ukryciu tego fragmentu uzyskujemy więcej miejsca na wyświetlenie listy opon. Ponowne kliknięcie przywraca wygląd pierwotny.

2. Górny pasek narzędziowy.

Pasek składa się z trzech elementów:

- Zmiana języka (języki obce nie zostały jeszcze zdefiniowane)
- Dane użytkownika i zmiana hasła
- Wylogowanie

3. Warunki wyszukiwania opon.

W tych polach wpisujemy informacje o poszukiwanej oponie. Podstawowe parametry można wybrać z rozwijanej listy lub wpisać przy pomocy klawiatury (to drugie rozwiązanie jest szybsze). Poszukiwać można również po numerze katalogowym producenta i dowolnym fragmencie nazwy opony. Fragment ten nie musi być początkiem nazwy. Po wpisaniu lub zmianie warunków wyszukiwania należy kliknąć na przycisku **Pokaż** [4].

4. Przycisk „Pokaż”.

Przycisku należy go użyć każdorazowo po wpisaniu warunków wyszukiwania lub ich zmianie. Wyświetli się lista opon spełniająca nowe warunki wraz z najnowszymi stanami magazynowymi.

Przycisk **Pokaż** ma również inne, ważne zadanie – wyświetlenie aktualnych stanów magazynowych. Jeśli na ekranie Twojego komputera przez dłuższy czas nic nie było zmieniane, pokazywane stany mogą być nieaktualne, bo w tym czasie ktoś już zamówił wyświetlane opony. Użycie przycisku **Pokaż** odczyta bieżące stany magazynowe.

5. Lista dostępnych opon.

Na tej liście wyświetlane są wszystkie informacje o wybranych oponach: producent, nazwa, cena hurtowa i detaliczna, stan w magazynie filii, stan w magazynie centralnym, numer katalogowy producenta i symbol używany przez Handlopex. Każdy użytkownik przypisany jest do którejś filii. Jeden kontrahent może zgłosić kilku użytkowników, przypisanych do różnych filii Handlopex, będą wtedy widzieć stany w różnych magazynach.

6. Dodawanie do zamówienia.

Tutaj wpisujemy liczbę zamawianych sztuk i przyciskiem **Dodaj** umieszczamy w zamówieniu.

7. Pozycje zamówienia.

W tym oknie pokazują się pozycje, które zostały dodane do zamówienia.

8. Przycisk kończenia zamówienia.

Po dodaniu do zamówienia wszystkich pozycji, użyj tego przycisku, aby Handlopex rozpoczął realizację zamówienia..

9. Pasek Menu.

Pasek menu może być ukrywany lub wyświetlany za pomocą przycisku [1]. Zawiera następujące pozycje:

- Zamówienia – podstawowy ekran z listą opon i pozycjami aktualnego zamówienia
- Dane firmy – informacje o adresach wysyłkowych i warunkach handlowych
- BOK (Biuro Obsługi Klienta) – tutaj można przejrzeć historie własnych zamówień, faktur i płatności
- Wiadomości – moduł jeszcze nie został uruchomiony
- Regulamin

Szczegóły ekranu listy opon

Ekran listy opon to najczęściej wykorzystywany element programu i warto zapoznać się z nim dokładnie.

Tytuły kolumn czytelnie informują, co jest w nich wyświetlane; objaśnienia wymaga kolumna *Stan Firma* – są to ilości opon w magazynie centralnym w Rzeszowie.

Niektóre linie mogą być wyświetlane na barwnym tle. Oznacza to (patrz obrazek poniżej):

a/ aktywna linia – ta pozycja zostanie dodana do zamówienia po użyciu przycisku Dodaj (brązowa)

b/ nad tą linią znajduje się aktualnie wskaźnik myszy (jasnobrązowa)

c/ towary w cenach promocyjnych (seledynowa)

d/ towary przecenione (żółta)

	Producent	Nazwa	c. hurt brutto	c. det brutto	Stan Filia	Stan Firma	nr katalogowy	Symbol
+	Barum	175/65 R14 BRILLANTIS 2 [82] H	158.11	219.60	0	11	15403920000	CBOL14017565HB2L0
+	Fulda	175/65 R14 CARAT PROGRESSO [82]	189.70	267.18	0	20	516931	GFOL14017565HCAPR
+	Nexen	175/65 R14 CP641 [82] H	118.63	182.51	6	50	17169	NEOL14017565H6410
+	Kenex	175/65 R14 CP661 [82] H	93.77	148.84	0	c	2 10095	NKOL14017565HKC60
+	Goodyear	175/65 R14 DURAGRIP [82] T	165.09	242.78	0	50	521606	GGOL14017565TDGPO
+	Goodyear	175/65 R14 DURAGRIP [86] T XL	201.82	284.26	0	1	517865	GGOL14017565TDGPX
+	Kleber	175/65 R14 DYNAXER HP3 [82] T	139.52	218.00	4	b	5 021559	MKOL14017565TDH30
+	Fulda	175/65 R14 ECOCONTROL [82] T	128.59	189.10	8	50	518664	GFOL14017565TFECO
+	Michelin	175/65 R14 ENERGY SAVER [82] T	190.72	298.00	0	4	537546	MNOL14017565TESAO
+	Vredestein	175/65 R14 HI-TRAC [82] H DOT07	115.90	117.06	0	d	10 P8714692048357	VROL14017565HTRAP
+	Sava	175/65 R14 INTENSA HP [82] H	158.51	223.26	0	4	521823	GSOL14017565SHINHO
+	Fulda	175/65 R14 KRIST MONTERO 3 [86] T	202.03	280.60	0	1	522328	GFOZ14017565TKM3X
+	Bridgestone	175/65 R14 LM30 BLIZZAK [82] T	185.15	330.62	0	1	2796	BROZ14017565TLM30
+	Matador	175/65 R14 MP61 [82] T	157.90	225.58	0	2	15801550000	MAOL14017565TM610
+	Firestone	175/65 R14 MULTIHAWK [82] T	148.77	222.04	4	a	17 1091	BFOL14017565TMHW0
+	Firestone	175/65 R14 MULTIHAWK [86] T XL	179.83	268.40	4	16	1093	BFOL14017565TMHWX

Wiele szczegółów użytkownik może tutaj zmienić według własnego uznania.


Zmiana szerokości kolumny. Ustaw wskaźnik myszy nad pionową kreską, rozdzielającą nazwy kolumn. Pojawi się pozioma strzałka z dwoma grotami. Przyciśnij lewy przycisk myszy i przesuwaj w lewo lub w prawo.

Zmiana sortowania. Kliknij w nagłówek z nazwą kolumny. Lista zostanie uporządkowana według tej kolumny a przy nazwie pojawi się pionowa strzałka. Powtórne kliknięcie w tę samą nazwę kolumny zmieni sortowanie na odwrotną kolejność.

Zmiana szerokości całego okna z listą opon. Ustaw wskaźnik myszy nad pionową kreską, rozdzielającą obszar listy opon [5] od obszaru pozycji zamówienia [7]. Pojawi się pozioma strzałka z dwoma grotami. Przyciśnij lewy przycisk myszy i przesuwaj w lewo lub w prawo.

Warunki wyszukiwania opon

Obszar nad lista opon służy do definiowania parametrów opony, która chcemy znaleźć. Parametry te należy wpisać w polach zwanych maskami (maskują widoczność niechcianych pozycji). Większość masek może być ustawiana zarówno przez wybór z listy, jak i przez wpisanie ręcznie wartości. Maski numer katalogowy i opis mogą być wypełniane tylko ręcznie. Po wykonaniu kilku prób korzystanie z masek stanie się intuicyjne. W poniższym przykładzie wybrane zostały opony Matador o rozmiarach 175/65. Zwróć uwagę, że rozmiary zostały wpisane tu w masce *Opis*. Taki sam efekt dałoby pozostawienie pola *Opis* pustego a wpisanie tych rozmiarów w maskach *Szerokość* i *Profil*.



	Producent	Nazwa	c. hurt brutto	c. det brutto	Stan Filia	Stan Firma	nr katalogowy
+	Matador	175/65 R14C MP15 VAN [90/88]	195.65	279.50	7	2	4240170000
+	Matador	175/65 R14C MP58 VAN [90/88]	206.84	295.48	6	0	4280020000
+	Matador	175/65 R13 MP16 [80] T	122.46	174.95	0	3	15801160000
+	Matador	175/65 R14 MP16 [82] T	122.46	174.95	10	50	15800410000
+	Matador	175/65 R14 MP16 [86] T RF	148.51	212.16	2	0	15800430000
+	Matador	175/65 R14 MP61 [82] T	157.90	225.58	0	2	15801550000

Poniżej masek z polami do wprowadzania napisów są maski, zwane „czekboksami” (małe kwadraciki). Zaznaczenie czekboksa *Ceny hurt* powoduje wyświetlenie obu cen: hurtowej i detalicznej, w przeciwnym wypadku kolumna cen hurtowych jest pusta. Przy zaznaczonym czekboksie *W magazynie filii*, nie będą wyświetlane opony, których w magazynie naszej filii aktualnie nie ma.

Niektóre pola mogą być wypełniane niecałkiem dokładnie. Przykładowo, w polu *Typ* można wpisać początek typu pojazdu, czyli „dos” zamiast dostawcze lub „o” zamiast osobowe. W polu *Sezon* można wpisać „z”, „zi” lub „zim” zamiast zimowe (natomiast nie zadziała „zima”, bo 4. znak się nie zgodzi).

Jeszcze większa elastyczność jest w masce *Opis*. Tutaj można podać dowolny ciąg znaków, niekoniecznie tych z początku. Można też wpisać dwa (lub więcej) ciągi znaków oddzielone spacją (odstępem). Program wyszuka tylko te opony, które w nazwie zawierają obydwa ciągi znaków.

Należy zwrócić uwagę, żeby nie podawać sprzecznych warunków, np. nic się nie wyświetli, jeśli wybierze się producenta i rozmiary opony, które nie są przez niego produkowane lub podano profil niewystępujący dla podanej szerokości opony.

Tworzenie zamówienia

Dodanie pozycji do zamówienia

Kliknij w dowolnym miejscu na linijce opony, którą chcesz zamówić. Kolor linijki zmieni się na brązowy (oznaczony literą „a” na rysunku powyżej). W polu **Ilość** [6] wpisz liczbę zamawianych opon i kliknij na przycisku **Dodaj**. Pozycja pojawi się w oknie pozycji zamówienia [7]. W tym momencie opony zamówione z Twojego magazynu są już zarezerwowane dla Ciebie. Zmniejszoną liczbę dostępnych opon zobaczysz po odświeżeniu ekranu przyciskiem **Pokaż**. Nie są rezerwowane automatycznie opony z innych magazynów, tę czynność wykona za jakiś czas nasz pracownik Biura Obsługi Klienta. W taki sam sposób dodaj kolejne pozycje do zamówienia.

Poprawa lub anulowanie zamówienia

Na przygotowanym zamówieniu można zmienić ilość w każdej pozycji. Aby to zrobić, trzeba kliknąć na zmienianej ilości i nacisnąć klawisz F2 lub kliknąć dwa razy z pewnym odstępem. Po poprawieniu ilości klikamy w inna linijkę zamówienia lub na pustym polu pod linijkami. Każdą z linijek można również usunąć – trzeba ją wskazać kursorem myszy i wcisnąć na klawiaturze klawisz Delete. Całe zamówienie można zlikwidować za pomocą przycisku **Anuluj zamówienie**.

Finalizacja zamówienia

Po dodaniu wszystkich pozycji do zamówienia kliknij na przycisku **Złóż zamówienie**. Pokaże się okienko, w którym można wpisać dowolne uwagi dotyczące zamówienia o długości do 255 znaków. Po kliknięciu przycisku **Złóż zamówienie**, w systemie informatycznym Handlopex pojawia się Twoje zamówienie, czekające na realizację.

Jeśli zamkniesz okno przeglądarki z rozpoczętym zamówieniem, jest ono zapamiętane w takim stanie, w jakim je zostawiłeś. Po ponownym otwarciu strony www.handlopex.biz pozycje zamówienia będą widoczne. Takie niedokończone zamówienia nie są realizowane.

Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego otwierania strony www.handlopex.biz może wystąpić kilka dodatkowych czynności. Oprogramowanie Strefy Partnera zrealizowane zostało w technologii Microsoft Silverlight . Jeśli na Twoim komputerze nie ma zainstalowanego dodatku Silverlight, po zalogowaniu się zobaczysz tylko niebieskie tło z napisem „Get Microsoft Silverlight” w lewym, górnym rogu. Kliknij na tym napisie, by zainstalować Silverlight. Jeśli pobieranie dodatku ze strony Microsoft jest utrudnione, skorzystaj z plików udostępnianych na stronie http://www.handlopex.pl/index.php/id_48.html.

Sama instalacja polega na udzieleniu kilku odpowiedzi twierdzących na wyświetlane pytania i trwa kilkadziesiąt sekund.